



Profilés Profilé métallique standard

Montant Stil® M 48



Bénéfices

 Gain de temps

Pose classique et rapide

Description

Profilé en acier galvanisé pour la réalisation de cloisons en plaques de plâtre sur ossature

Packaging

Nom	Code EAN de l'UC	CPU length	Largeur	Hauteur	Épaisseur	Conditionnement de vente	Longueur de l'unité (mm)	Largeur de l'unité (mm)
Montant Stil® M 48/249 bot10L	3496250053618	2,490	0,035	49	49	Palette de 480 pièces	2490	46,5
Montant Stil® M 48/259 bot10L	3496250068858	2,59	0,035	49	49	Palette de 480 pièces	2590	46,5
Montant Stil® M 48/269 bot10L	3496250068971	2,69	0,035	49	49	Palette de 480 pièces	2690	46,5
Montant Stil® M 48/279 bot10L	3496250069053	2,79	0,035	49	49	Palette de 480 pièces	2790	46,5
Montant Stil® M 48/299 bot10L	3496250069213	2,99	0,035	49	49	Palette de 480 pièces	2990	46,5
Montant Stil® M 48/319 bot10L	3496250069398	3,19	0,035	49	49	Palette de 480 pièces	3190	46,5
Montant Stil® M 48/339 bot10L	3496250069558	3,39	0,035	49	49	Palette de 480 pièces	3390	46,5
Montant Stil® M 48/359 bot10L	3496250069640	3,59	0,035	49	49	Palette de 480 pièces	3590	46,5
Montant Stil® M 48/399 bot10L	3496250069848	3,99	0,035	49	49	Palette de 480 pièces	3990	46,5
Montant Stil® M 48/499 bot10L	3496250070158	4,99	0,035	49	49	Palette de 480 pièces	4990	46,5

Caractéristiques

Dimensions

Largeur d'aile (mm)	6 mm
Épaisseur de la matière (mm)	0,59 mm
Largeur de l'UB (m)	0,035 m
Poids au mètre linéaire	0,57 kg

Général

Mise en œuvre	Emboîtement
La destination	Ouvrages standard
La mise en œuvre visée	

Systèmes plaques sur ossatures

Le type de produit

Profilé métallique standard

Performances

Réaction au feu

A1

Références

Numéro DOP

PR001

Référence de norme
européenne

EN 14195:2005

N° norme européenne

EN 14195:2005

N° DTU

DTU 25.41